CATÁLOGO DE PRODUTOS

ARGAMASSAS COLANTES - AC III

ARGAMASSA TK PLUS

Argamassa de alta ancoragem e flexibilidade para pisos de mármore, granito, porcelanatos e cerâmicos de formatos até 90cm X 90cm. Ambientes internos e externos para pisos e paredes.

Branca	
Cinza	



ARGAMASSA TK PREMIUM

Argamassa de alta ancoragem e flexibilidade para grandes formatos de mármores, granitos, porcelanatos, limestones, blocos de vidro, basaltos, Drywall, piscinas entre outros revestimentos.

Ambientes Internos e Externos para pisos e paredes ou piso sobre piso

Branca	Especiais: Bege	
Cinza	Preta	V



ARGAMASSA TK GLASS

Argamassa com colagem química para revestimentos industrializados de todos os formatos como Nanoglass, Silestones, aglomerados de quartzo, lâmina porcelânica (Techlam), rochas resinadas e outros materiais com baixíssima absorção de água.

Ambientes Internos e Externos para pisos e paredes ou piso sobre piso

Branca ———//	Especiais: Bege —
Cinza	Preta



ARGAMASSA QUARTZO D

Argamassa colante , super flexível e de alta aderência para materiais industrializados como Dekton, aglomerados de quartzo, pedras vulcânicas como a Palimanan Hijau entre outros materiais.

Ambientes Internos e Externos para pisos e paredes ou piso sobre piso

Branca —		Especiais: Bege	
Cinza	- #//	Preta	







41-99595-8251 www.akemipr.com







ARGAMASSA PASTKOLL

Argamassa colante, desenvolvida para assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de cerâmica, porcelana, vidro, pedras naturais em formatos de "Drop System" e "Pastilhas com papel". Mais de 60 opções de cores (*ver mostruário na última página)

Aplicação em fachadas, pisos e paredes internos e externos.

Branca e coloridas



ARGAMASSA TK PREMIUM ULTRA

Mesmas especificações da Argamassa TK Premium, com o adicional de secagem rápida, com rejuntamento em 4 horas e liberação de tráfego em 12 horas.

Ambientes Internos e Externos para pisos e paredes ou piso sobre piso

Branca	
Cinza	



ARGAMASSA TK PREMIUM BICOMPONENTE

Mesmas especificações da Argamassa TK Premium mas, especialmente desenvolvida para assentamentos de materiais telados, mármores e granitos de grandes formatos.

Branca	
Cinza	



REJUNTES

REJUNTE TK PREMIUM

Rejunte super polimérico extra fino, garantindo acabamento mais liso e nobre, colorido e de alta aderência. Juntas de 1 a 3mm. Possui mais de 60 opções de cores (* cores no mostruário na última página)

Balde	de 3kg	1223



REJUNTE TK ULTRA

As mesmas especificações do rejunte premium com o diferencial da secagem Ultra Rápida feita em até 4 horas. Juntas de 1 a 3mm. Indicada para pisos e paredes de áreas internas e externas. (* cores no mostruário na última página)

Saco	de	5Ka	
Ouco	\sim	OING	















REJUNTE TK FLUÍDO

Rejunte Polimérico Fluído Flexível para pisos, áreas externas e Internas. Juntas de 1 a 6mm. Áreas internas e externas. (* cores no mostruário na última página)

Saco de 10Kg	
--------------	--



PROTEÇÃO OBRA

TK MANTA DE PROTEÇÃO DE PISO

Protetor eficaz para pisos e superfícies durante a obra ou reforma, conservando a integridade das rochas e revestimentos em geral de acidentes ocasionados por fluxo de pedestre, manuseio de equipamentos e ferramentas, funcionando como interface resistente ao tráfego pesado, instalação de andaimes e escadas, contato com tintas e outros produtos químicos (não corrosivos). Pode ser utilizada em ambientes interno e externo. Impermeabilização em Dupla camada.

Rolo de 25 m²	



IMPERMEABILIZANTE E PU

VEDAKOLL

Revestimento flexível impermeabilizante, composto por agregados minerais, polímeros, aditivos fungicida e algicida e pigmentação branca. O consumo varia de acordo material, rendimento médio de 10m² para duas demãos. É aplicado na base das placas, conferindo o isolamento contra infiltração de umidade ascendente e outros materiais que possam causar algum tipo de mancha às placas.

Saco 1	0 Kg	//	//



PU 40

Material utilizado para vedação e acabamento de trincas, fissuras, esquadrias de janelas, colagem de cubas, juntas de dilatação, batentes de porta, revestimento de escadas metálicas e colagens diversas. Não deixa resíduos e não mancha revestimentos. Uso interno e externo.

Tubo de 420gr	
Cores: branco, cinza e bege	







AKEMIPR 41-99595-8231 www.akemipr.com 41-99595-8251







HIDRO ÓLEO FUGANTE

HIDRO OLEO FUGANTE NANO EFFECT

Hidro-óleo fugante de base solvente, alemã, repelente à água, óleos, gordura e agentes manchadores alimentícios. Indicado para todos os tipos de rochas naturais e industrializadas, porosas ou não. De fácil aplicação e por ser Food Safe é perfeito para bancadas e áreas que tenham contato com alimentos. Secagem rápida 3 horas. Rendimento: Granitos (2 demãos) 10-20 m²/litro - Mármores, limestones e travertino (3 demãos) 8-12 m²/litro

	1
AKEMI MANA HIDRO ČLEO FUGANTE NANO GIFECT	AKEMI MONO GLEO FUNDAMINANO GENECI
Marine Control of the	

_itro	Galão 5 litros	

HIDRO OLEO FUGANTE TK 500

Hidro-óleo fugante de base solvente, desenvolvido para limitar a absorção de água e óleos em Mármores, Granitos, Limestones, Travertinos e Revestimentos Cimentícios. Tem fácil aplicação e não altera a cor da pedra. Rendimento: Granitos (2 demãos) 10-20 m²/litro - Mármores, limestones e travertino (3 demãos) 8-12 m²/litro

AKE	AKEMI BAASI. HISTO CALO FIGAMENT TO SOME THE SOM

HIDRO OLEO FUGANTE TK 400

Hidro-óleo fugante de uso profissional, desenvolvido para limitar a absorção de água e óleos em Mármores, Granitos, Limestones, Travertinos e Revestimentos Cimentícios. Indicado para áreas internas e externas. Rendimento: Granitos (2 demãos) 10-20 m²/litro - Mármores, limestones e travertino (3 demãos) 8-12 m²/litro



Litro	Galão 5 litros

HIDRO FUGANTE ANTI MANCHAS W

Hidro fugante a base de água, protege a superfície contra agentes manchadores. Não altera cor e não tem cheiro. Adequado para aplicação em superfícies úmidas. Ideal para Pedra natural e cimentícia, Mármore, Granito, Cerâmica não vitrificada, Ardósia entre outros revestimentos. Rendimento: (2 demãos) 10-20 m²/litro



Litro	Galão 5 litros	111





41-99595-8251







IMPERBLOCK WET COAT

Produto intensificador de cor, de tecnologia alemã, hidro-repelente de base solvente, para proteção de materiais porosos como mármores não polidos, limestones, telhas, tijolos, entre outros, sem alterar a aparência do substrato. Rendimento: Superfícies porosas: 8-12 m² (duas demãos)



DARKENER PLUS


Produto intensificador de cor, hidro-repelente de base solvente, especialmente desenvolvido nara intensificar a cor de pedras escuras, claras e p arra hon com

especialifiente desenvolvido para intensificar a cor de pedras escuras, ciaras	AKEMI
e polidas. Possui efeito molhado e duradouro. Cobre microfissuras e	CARKENED PLUS
arranhões na superfície das pedras naturais tornando sua aparência mais	
homogênea. Rende de 10 - 20 m² / litro dependendo da absorção e da	William Ca a con K. Alle Mouring Milliam Ca Thin Const. Thin Const
composição das pedras.	1
Litro	

ANTIGRAFITE

Litro

Produto indicado para a proteção de superfícies contra grafites. Aplicado como uma camada fina sobre a superfície, fica totalmente transparente e após o ataque de pichadores, é necessário apenas um jato d'água para a remoção da tinta. Indicado para acabamentos rústicos ou lisos de mármores, granitos, cerâmicas, tijolinhos, concreto e outras. Rende de 10-20m² litro.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ACID CLEAN - ÁCIDO

Detergente adequado para limpeza pesada para remoção de resíduos de cimentos e pós-obra. Podendo ser utilizado em ambientes internos e externos. Neutralizar com o Detergente Basic Cleaner

Rendimento: 10 - 20 m2 /litro. Produto deve ser aplicado puro ou diluído em água na proporção máxima 1:20.

Litro	Galão 5 litros	
///		

















CRYSTAL CLEAN - NEUTRO

Detergente	neutro	super	concentrado	indicado	para	limpeza	diária	de
sujeiras lev	es. Rec	omenda	ado para todo	s os tipos	de re	evestimer	itos. Po	ode
ser diluído d	com águ	a propo	orção 1:20 até	1:100.				

			-
	AKEMI.	AKE	МГ
DETEROPS		DETENSIONS	NEUTRO
202	000	-	Y O

Litro	Galão 5 litros	

BASIC CLEAN - ALCALINO

Detergente alcalino super concentrado para ser utilizado na remoção completa das sujeiras de construção e na limpeza pesada. Reco para todos os tipos de revestimentos. Pode ser diluído com proporção 1:1 até 1:50

Den

AKEMI -	AKEMI MAGA

Litro Galão 5 litros

DESENGORDURANTE - ÓLEO E GORDURA - ALCALINO

Detergente alcalino com alto poder de remoção de óleos e gorduras, indicado para todos os tipos de rochas naturais ou industrializadas, cerâmicas, porcelanatos e cimentícios. Ideal para área de restaurantes, praças de alimentação, áreas gourmet e cozinhas pelo seu alto poder desengordurante. Pode ser diluído com água proporção 1:1 até 1:10



Litro	Galão 5 litros	
-------	----------------	--

DETERGENTE QUARTZ INTENSIVE CLEANER

Detergente de limpeza pesada, eficiente na limpeza completa de superfícies de quartzo (pedra artificial). Com alto poder de remoção de manchas, especialmente gorduras e sujeira de graxa. O produto é biodegradável e totalmente inofensivo para a saúde em contato com produtos alimentícios, sendo ele livre de fosfatos e sodas. Certificado FOOD SAFE por Institutos alemães.



Spray com 500ml

QUARTZ POLISH

Produto especialmente desenvolvido para Quartzo baseado em pedra (pedra projetada). Produzido com óleo de silicone reativo com lubrificantes e agentes de polimento. Reage com a umidade do ar e, assim, desenvolve uma proteção de superfície resistente a intempéries e ao amarelamento. É adequado para o cuidado de cozinhas, mesas de trabalho, bancadas ou outras superfícies de quartzo como Caesarstone, Cambria, Silestone, Zodiaq, etc., bem como de topos fogão de cerâmica.



200 ml











REMOVEDOR ORGÂNICO

Remove manchas orgânicas e sujeira impregnada causadas por óleo, gordura, madeira, terra, sucos, café, vinho e etc. Pode ser utilizado em bancadas, pisos e paredes feitas de pedras naturais e artificiais, por exemplo, mármores, granito, concretos e similares em ambientes internos e externos.



Componente A Litro	Componente B Saque 20gr	

REMOVEDOR DE FERRUGEM - RUST REMOVER

Remove manchas de ferrugem provenientes da própria rocha como de agentes ferruginosos sobre a superfície. Atua também como inibidor de ferrugem. Após o uso deve-se neutralizar o piso com detergente Basic Cleaner.

Granito - 1 litro
Mármore - 500ml





REMOVEDOR DE ALGAS E FUNGOS

Produto alcalino indicado para remoção profunda de manchas de musgo, algas, flores, frutas, sucos fezes e outras manchas orgânicas. Utilização em pisos e paredes de ambientes internos e externos. Apropriado para todos os tipos de rochas. Rendimento entre 10-20m² litro





REMOVEDOR URINA E EFLORESCÊNCIA


Produto indicado para a limpeza de áreas sanitárias como torneiras, vasos sanitários e bidês, que apresentam manchas provocadas por urina, eflorescência e resíduos de saponáceos de superfícies resistentes a ácido. Indicado para granitos, porcelanatos e cerâmicas. Após a aplicação deve ser neutralizado com detergente Basic Cleaner. Rendimento entre 10-20m² litro





REMOVEDOR DE GRAFITE

Produto em gel a base de solvente, muito eficaz na eliminação de pichação e pintura de base solventes em superfícies sem proteção anti-grafite. Indicado para acabamentos rústicos ou lisos de mármores, granitos cerâmicas, tijolinho, concreto. Indicado também para remoção de manchas azuis do granito. Rendimento - 100g/m²









41-99595-8251









TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

LIQUI POLISH

Produto para polimento físico-químico, pronto para uso, para polimento de superfícies, inclusive bordas. Ideal para remoção de manchas superficiais. Aplicação com politriz de baixa rotação, com peso (90 a 120kg) e disco de feltro rígido ou branco para polimento. Rende de 30-40m²/litro

Mármore Claro	Mármore Escuro
Granito Claro	Granito escuro
Litro	



ANTI DESLIZANTE R9

Produto ácido que cumpre as normas de proteção antiderrapante. Produz efeito antiderrapante em superfícies polidas ou vitrificadas. Materiais como cerâmica, porcelanato, aglomerado de quartzo, Marmoglass e Nanoglass podem sofrer diminuição do brilho. Rendimento entre 10-20m².





CRISTALIZADOR AK1

Produto pronto para uso. Aumenta o brilho das superfícies novas e velhas de revestimentos feitos de pedra calcária como mármores, travertino e de base cimentícia. O resultado é uma reação química que contribui para o aumento da resistência da superfície contra desgastes. Uma combinação bem equilibrada de substâncias ativas que melhoram o brilho, o tom de cor e ao mesmo tempo reduz o perigo de deslizamento. Rendimento: 10 - 20 m2 / litro - dependendo da absorção da superfície da pedra

_itro	Galão 5 litros	



CRISTALIZADOR AK2

Produto pronto para uso. É usado para refinar ainda mais a superfície e melhorar a aparência de revestimentos de piso novos e antigos feitos de calcário (por exemplo, mármore, travertino) ou placas cimentícias. Rendimento: 10-20 ml / m2

5 litros
);







41-99595-8251







EPOXI E RESINAS

AKEPOX 1016 MICRO FILLER

Resina epóxi de dois componentes muito fino com um endurecedor de amina modificado. O produto é utilizado para fechar fissuras finas e microfissuras, bem como para compactação de superfície em pedra natural, concreto e pedra fundida. Pode ser pigmentado. Rendimento: aproximadamente 100 a 200 g / m2

Embalagem: Tambor 200 kg, Lata 25 kg e Kit com lata 3kg Comp A – 1kg Comp B



AKEPOX 1016 BLACK MAGIC

Resina epóxi preta de dois componentes muito finos com um endurecedor de amina modificado para intensificar a cor das pedras pretas. É usada principalmente na indústria de processamento de pedra para colorir pedra natural, concreto e pedra fundida. A cor natural da pedra é intensificada pela cor preta. Rendimento: aproximadamente 100 a 200 g / m2

Embalagem: Tambor 200 kg, Lata 25 kg e Kit com lata 3kg Comp A – 1kg Comp B



AKEPOX 2030

Adesivo cremoso de dois componentes sem solvente, com base em resina epóxi com um endurecedor de poliamina modificado. É usado principalmente na indústria de processamento de pedra para colar pedra natural (mármore, granito), cerâmica e grés fino, bem como pedra artificial ou materiais de construção (tijolo, concreto) entre si ou com ferro, aço ou alumínio. Graças à sua consistência cremosa, o produto apresenta boa estabilidade na área vertical. Superfícies adesivas relativamente desiguais também podem ser conectadas umas às outras.

Utilização: Sistema de cartucho Rendimento: 10-20 ml / m2

Embalagem: Cartucho 400ml / Lata Comp A 2Kg - Comp B 1Kg













EPOXI E RESINAS

AKEPOX 1005

Cola Epóxi de alta fluídez, bicomponente (4:1), usado para estucagem de rochas naturais. Fácil de tingir e dar polimento, sem encolhimento, resistente às intempéries, livre de solventes. Recomendado para todas as rochas. Pode ser pigmentado com Poliester Colouring Tint.

Foodsafe – Aprovado o uso em áreas em contato com alimento.

Tambor 200 kg, Lata 25 kg e Kit com lata 1kg Comp A – 250g Comp B



AKEPOX 5010 GEL

Cola Epóxi em forma gel, super aderente, bicomponente (2:1), transparente, pigmentável (pode colorir) polimentável, sem encolhimento, resistente às intempéries e livre de solventes. Ideal para colagem de juntas ou meias esquadrias de rochas naturais, artificiais e translúcidas (exóticas), dando um acabamento totalmente invisível. Perfeito para colagem de aglomerados de Quartzo, Marmoglass e Nanoglass. Não indicado para colar metal. Foodsafe - Aprovado o uso em áreas em contato com alimento



Lata: 2,25 kg / Componente A: 1,5 kg, Componente B: 0,75 kg

AKEPOX 4050 ANTI SLIP MIX - CARTUCHOS

Cola Epóxi, pastosa, colorida ou fosforescente, super aderente, bicomponente (2:1), ação antiderrapante, sem encolhimento, resistente às intempéries, livre de solventes. Proporciona ação antiderrapante em superfícies de rochas naturais, sintéticas e cerâmicas, em escadas, superfícies inclinadas e expostas à água, áreas de entrada e em encostas. Podendo ser utilizado em ambientes internos e externos. Rendimento: 40 m2 linear (1 cm x 0,1 cm largura vs altura). Vida útil: Acima de 10 anos

Cores: Bege / Cinza / Antracite

Cartucho: 400 ml (Bicomponente lado a lado) com bico aplicador















COLA E PIGMENTO

PLATINUM

Cola super aderente em forma de pasta, bicomponente à base de Epoxi Acrilato. Acompanha endurecedor em pasta. Realização de colagens invisíveis, rápidas, simples e super aderentes em áreas horizontais e verticais. Perfeito para colagem de meias esquadrias de Rochas Naturais e Rochas Industrializadas. Pode ser pigmentado com Poliester Colouring Tint.



Lata 900ml/	aprox 1 kg	
Lata Joonin,	apion ing	

POLIESTER COLOURING TINT

Concentrado de cores para pigmentação das colas Akemi com a cor da pedra. Cores Azul, bege, branco, cinza, marrom, marrom vermelho, ocre, preto, verde e vermelho.



Frasco 50ml














CATÁLOGO DE CORES REJUNTES







VERDE GRIMALDI **VERDE ARDOSIA** VERDE DALI **VERDE PISTACHE** CINZA STEEL CINZA NIQUEL CINZA DALLAS **CINZA CHUMBO** CINZA GRAFITE PRETO NERO

VERDE UBATUBA

